

---

Dane aktualne na dzień: 18-04-2026 18:01

Link do produktu: <https://www.cklima.pl/rotenso-versus-silver-x-p-42.html>

## ROTENSO VERSUS SILVER X




Cena brutto	<b>3 000,00 zł</b>
Cena netto	<b>2 439,02 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>5 dni</b>
Numer katalogowy	<b>VS26Xi R14 / VO26Xo R14</b>
Dostępne różne warianty mocy	<b>2,6kW / 3,5kW</b>

### Opis produktu

# Rotenso Versus Silver X



Klimatyzator Rotenso® Versu Silver jest dedykowany klientom ceniącym nowoczesny design. Srebrny panel frontowy podkreśla prestiż urządzenia i znakomicie komponuje się z każdym wnętrzem. Luksusowy charakter Versu Silver dodatkowo uwydatnia subtelne podświetlenie – błękitne podczas trybu chłodzenia, pomarańczowe podczas grzania. Versu posiada w standardzie aż trzy filtry, które odpowiadają za usunięcie z powietrza szerokiej gamy zanieczyszczeń (m.in. kurz, alergeny, pyłki, grzyby, bakterie i wirusy) oraz jonizator powietrza. Zapewniają one odświeżone powietrze w pomieszczeniu.



## KUP Z MONTAŻEM I ZAPŁAĆ NIŻSZY VAT\*

(\*w celu uzyskania szczegółów zachęcamy do kontaktu)

☎ 513 - 084 - 128

✉ biuro@termserwis.pl

**TERMSERWIS**  
Systemy klimatyzacji



## KARTA PRODUKTU

KOD KARTY PRODUKTU: CS013UI-VP(C)		
Znak towarowy	Rotenso	
Jednostka wewnętrzna	VS26Xi R14	VS35Xi R14
Jednostka zewnętrzna	VO26Xo R14	VO35Xo R14
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna [dB(A)])	51/60	51/60
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32	R32
GWP	675	675
Ilość czynnika chłodniczego (g)	620	620
Ekwiwalent CO2 (tonnes)	0.42	0.42
SEER	8.6	8.5
Klasa efektywności - chłodzenie	A+++	A+++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [KWh/y] [1]	107	154
Obciążenie chłodnicze [KW]	2.6	3.5
SCOP	4.6	4.6
Klasa efektywności - grzanie	A++	A++
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [KWh/y] [2]	775	775
Sezon grzewczy cieplejszy	Y	Y
Sezon grzewczy chłodniejszy	—	—
Obciążenie grzewcze [KW]	2.5	2.5
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	1.991	1.991
Zapas mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	0.509	0.509
<p>Wycieki czynnika chłodniczego przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [ 675 ]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [ 675 ] razy większy niż wpływ 1 kg CO2 w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty</p>		
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.		
Importer: THERMOSILESIA, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland		
Manufacturer: ROTENSO, ul. Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Poland		
[1] [2] Zużycie energii „XYZ” kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.		
Uwaga: Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.		

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE DECLARATION OF CONFORMITY EU

Nazwa i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela:  
*Name and address of the manufacturer or his authorized representative:*

**THERMOSILESIA Sp. z o.o. Sp. k.**  
**ul. Szyb Walenty 16**  
**41-700 Ruda Śląska**

Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta.  
*This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.*

Deklarujemy, że następujące produkty:  
*We declare that the following products:*

**KLIMATYZATOR ROTENSO**  
**AIR CONDITIONER ROTENSO**  
**VS35Xi R14**

Są produkowane zgodnie z następującymi dyrektywami EU:  
*Are manufactured in accordance with the following directives:*

**EMC 2014/30/UE, LVD 2014/35/EU, ED**  
**2009/125/EC, 206/2012/EU, ROHS 2011/65/EU**

Oraz technicznymi standardami z zastosowaniem poniższych norm:  
*And that the technical standards referenced below have been applied:*

**EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021**  
**EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013-10**  
**EN 60335-1:2012+A11:2014,**  
**EN 60335-2-40:2004+A1:2006+A2:2009+A11+**  
**A12:2005+A13:2012**  
**EN 62233:2008,**  
**EN 12102:2018, EN 14825:2019, EN 14511:2018, EN**  
**EN IEC 63000:2019**

---

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc:** 2,6kW , 3,5kW